ご利用メールアドレスのメールアカウント設定の変更についてのお願い

Out look をご利用のお客様用

アラートメールサーバの設定変更に伴い、従来のメール送信用 25 番ポートがご利用いただけなくな ります。これに伴い、お客様にご利用いただいているメールアドレスにて「メールの受信はできるが送 信ができない」状態が発生いたします。

つきましては大変お手数ではございますが、現在ご利用のメールアドレスのメールアカウント設定の 変更をお願いいたします。以下の手順に従って、サブミッションポート(587番)と SMTP 認証の設定を していただくことでメールの送信が可能になります。

サブミッションポート(587番)の設定と SMTP 認証の設定について

- Outlook
 - 1. (2007)メニューバーより [ツール] [アカウント設定]の順にクリックします。



(2010) メニューバーより [ファイル]

[情報] [アカウント設定]

[アカウント設定(A)]の順に

クリックします。



alato Internet

(2013)メニューバーより [ファイル] タブ [情報] [アカウント設定] [アカウント設定] をクリ ックします。

	E	
図 語 う = ファイル ホーム 送受信 フォルダー 表示	情報	アカウント情報
□ □	開く/エクスポート 名前を付けて保存	abc12345@nifty.com POP/SMTP
電子メール アイテム * 転現作成 前除	添付ファイルの保存	アカウントとソーシャル う
 お気に入り 現在のメー 受信トレイ すべて 	EPA® Office ፖስካንኦ	アカウント 設定・ フラントは設定(A)
	オプション	 アカウントを追加または削除するか、既存 の技績設定を変更します。 ソージェオル、タットワークのアカウント(N)
	終了	シーシャル ネットワークに接続するように Office を構成します。 仕分けルールと通知

アカウント設定」の画面が表示されますので、 [電子メール] タブを開きます。
 設定するアカウントを選択し、 [変更(A)] をクリックします。

アカウントを追加また	は削除できます。また、 アカウントを選択し	してその設定を変更できます。	
チメール データ ファイル	RSS 74-F SharePoint UZF	インターネット予定表 公開予定表 アドレス帳	
新規(N) 交 修	E(R) 🔐 変更(A) 🕲 認定の	口冠王(D) 🗙 削除(M) 🍨 🕂	
名前		理由	
test@aiato.ne	jp	POP/SMTP (送信で使用する概定のアカ)	52h)
銀んたアカウントでは、新	しいメッセージを次の場所に配慮します。	r	

3. 「インターネット電子メール設定」の画面が表示されます。「送信メールサーバー(SMTP)」が、 「mb.alato.ne.jp」になっているかどうかを確認します。

確認後、 [詳細設定(M)] ボタンをクリックします。

ユーザー情報		アカウント設定のテスト
名前(Y):	電算 太郎	アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお動き
电子メール アドレス(E):	dentaro@alato.ne.jp	U& 7 +
サーバー情報		アカウント設定のテスト(T)
アカウントの種類(A):	POP3 *	
受信メール サーバー(I):	mb.alato.ne.jp	
苦信メール サーバー (SMTP)(O):	mb.alato.ne.jp	
メール サーバーへのログオン情報		
アカウント名(U):	p0000000	
ペスワード(P):	•••••	
✓ パス!	ワードを保存する(R)	
コメール サーバーボヤキュルティアタ	購されたパスワード認証 (SPA) に対応し	

4. [送信サーバー] タブをクリックし、以下のように設定します。

送信サーバー (SMTP) は認証が必要 : チェックを入れます。

受信メール サーバーと同じ設定を使用する :チェックを入れます。

インターネット電子メール設定
全般 送信サーバー 詳細設定
☑ 送信サーバー (SMTP) は認証が必要(O)
◎ 受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)
○次のアカウントとパスワードでログオンする(L)
アカウント名(N):
パスワード(P):
⑦ パスワードを保存する(R)
□ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q)
◎ メールを送信する前に受信メール サーバーにログオンする(I)
OK +7272/2

5. [詳細設定] タブをクリックします。[送信サーバー(SMTP)] を「587」へ変更し、 [OK] をクリックします。

受信サーバー (POP3)(1): 110 標準設定(D) このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要(E) 送信サーバー (SMTP)(Q): 587 使用する暗号化扱校の環境(C): なし ーバーのタイムアウト(I) 短い -				号	-0x-N	5-1-
 このサーバーは確等化された接続(SSL)が必要(E) 送信サーバー(SMTP)(Q): 587 使用する暗号化脱铁の種類(C): なし ーバーのタイムアクト(I) 短い 1 分 短い 1 分 個 ジ サーバーにメッセージのコピーを置く(L) ジ サーバーから削除する(B) 14 ◆ 日後 【削除酒みアイテム】から削除されたら、サーバーから削除(M) 		1	110	POP3)(I):	サーバー(受信
这個サーバー(SMTP)(Q): 587 使用する唱号化設装の種類(C): なし ーバーのタイムアクト(I) 回い 」 展い 1分 個 マ サーバーにメッセージのコピーを置く(L) マ サーバーーから削除する(B) 14 全 日後 □ (用除酒みアイテム)から削除されたら、サーバーから削除(M)		應 (SS	tanta	(一は暗号	00 ZOH-	E
使用する暗号化扱袂の環境(<u>C</u>): なし ーバーのタイムアウト(<u>T</u>) 短い			: 587	MTP)(Q)	サーバー(送信
-バーのタイムアクト(I) 短い			程訊(<u>C</u>)	号化接続の	使用する時	8
組い				-(I)10	-0/9110	サーバー
個 ▼サーバーにメッセージのコピーを置く(L) ▼サーバーから削除する(B) 14 小 日後 ■ [削除済みアイテム]から削除されたら、サーバーから削除(M)		分	長い			短い
 ▼サーバーにメッセージのコピーを置く(L) ▼サーバーから削除する(B) 14 小 日後 □(削除済みアイテム)から削除されたら、サーバーから削除(M) 						- 105
 ▽ サーバーから削除する(B) 14 ● 日後 ○ (削除済みアイテム) から削除されたら、サーバーから削除(M) 		.)	2-2置く	セージのコ	サーバーにつ	V 5
□【削除済みアイテム】から削除されたら、サーバーから削除(M)		4	5(B)	から削除する	マサーバ-	v
	岸(<u>M)</u>	nts.	から削除	7775A]	[刑除]	E

- 6. 「インターネット電子メール設定」の画面に戻りますので、 [次へ(N)] ボタンをクリックします。
- 7. 「テスト アカウント設定」の画面が表示されます。

8. 「セットアップの完了」の画面が表示されますので、 [完了] をクリックします。

以上で設定は完了です。

変更方法についてご不明な点がございましたらアラートインターネットまでお問い合わせください。

株式会社電算システム alato Internet (アラートインターネット)事務局 電話番号 : 0584-77-2347 (事務局直通) 受付時間 : 平日(土、日、祭日および、年末年始を除く) 9:00~17:30 FAX 番号 : 0584-77-2349 住所 :〒503-0006 岐阜県大垣市加賀野 4-1-21 株式会社電算システム アラートインターネット事務局宛 メールアドレス : info@alato.ne.jp ホームページ URL : http://www.alato.ne.jp/